

# SM @ RT - Guia de aprendizagem

Central Finance: Gestão de mapeamentos

## Conteúdos

1	Apresentação .....	3
2	Objetivos.....	3
3	Áreas de conhecimento ..	3
4	Passo a Passo .....	7
4.1	Gestão de mapeamentos de configuração .....	7
4.1.1	Sociedade CO .....	7
4.1.2	Centros.....	12
4.2	Gestão de mapeamentos de dados mestres S.....	17
4.2.1	Contas de maior .....	18
4.2.2	Credores ....	23
4.2.3	Devedores .	28
4.2.4	Centros de custo .....	33
4.2.5	Centros de lucro .....	37
4.3	Gestão de mapeamentos do modelo analítico .....	43
4.3.1	Relação conta modelo analítico :.	43
4.3.2	Mapeamento Modelo Analítico OPEX :	45
4.3.3	Mapeamento Modelo Analítico CAPEX :	46

## 1 Apresentação

Um dos principais propósitos do Central Finance é carregar / replicar dados desde o sistema de origem para o sistema S / 4 HANA . Mas antes de começar a carga de dados, deve-se configurar o mapeamento empresarial entre os sistemas, o que comumente conhecemos como a gestão de mapeamentos .

A gestão de mapeamentos é utilizada para harmonizar os dados desde o sistema de origem para o sistema destino Central Finance.

## 2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são a explicação detalhada da execução dos seguintes processos sobre o novo sistema :

Visualizar atribuições para unidades de atribuição .

Utilizar modelos que lhe permitam preparar facilmente os valores de atribuição num ficheiro CSV sem erros para unidades de atribuição.

Realizar um carregamento em massa de atribuições a partir de um ficheiro CSV, bem como uma eliminação de estas.


Realizar um carregamento / modificação / eliminação tanto de forma massiva como de maneira individual dos objetos que fazem parte do modelo analítico.

## 3 Áreas de conhecimento


Nesta secção, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso:

Utiliza-se a ferramenta de atribuição (Fiori APP “Central Finance: Gerir atribuições”) para gerir as atribuições de dados mestres e objetos Customizing que estão permitidos em Central Finance. Com esta ferramenta, serão realizados mapeamentos do tipo conta de maior, fornecedores, devedores, centros, etc.

Acede-se à mesma através do catálogo de Central Finance:



A Fiori App tem o seguinte layout :



Antes de executar o relatório, especifique os parâmetros para os quais deseja executar a ação de atribuição :

Entidade de atribuição : indica-se a entidade de atribuição que faz referência a um ID de um objeto empresarial ou a um código .

Sistema fonte : indica-se o nome lógico do sistema de origem .

Nome de ficheiro : indica-se um nome de diretório e ficheiro com extensão CSV .

Separador CSV : introduz-se o delimitador que se utiliza para separar os diferentes valores de coluna de uma fila no arquivo CSV . Utiliza-se o que vem por defeito " ; " .

Em função da ação que selecionar, o sistema faz o seguinte :

Visualizar atribuições : o sistema mostra uma lista das atribuições .

Gerar modelo : o sistema gera um modelo de ficheiro CSV que pode utilizar para indicar suas atribuições .

Carregar atribuições: o sistema carrega as atribuições (onde não se podem encontrar problemas) no sistema Central Finance. O sistema verifica se as linhas de atribuição são corretas e os problemas das listas segundo uma categoria de erro num log de erros, no qual pode ver facilmente que tipo de problema ocorreu.

Descarregar atribuições: o sistema descarrega atribuições do sistema Central Finance.

Apagar atribuições: o sistema apaga as atribuições que indicou num ficheiro CSV do sistema Central Finance. Se não introduzir nenhum arquivo CSV, o sistema apagará todas as atribuições para a entidade de atribuição selecionada e o sistema fonte. Pode utilizar esta opção apenas para apagar atribuições chave.

Outros pontos de interesse são:

O carregamento de um ficheiro CSV está condicionado à chave de idioma. Se um usuário prepara um ficheiro CSV num sistema no qual se inicia sessão num idioma específico, e outro utilizador

tenta carregar este ficheiro CSV já preparado no mesmo sistema no qual inicia sessão num idioma diferente, o ficheiro CSV não poderá ser carregado no sistema.

Pode-se realizar um download em massa de atribuições.

Pode-se realizar uma eliminação em massa de atribuições.

- Pode-se executar um teste de carga e eliminação de atribuições.

Depois de carregar e eliminar um log, aparece um log de erros e pode descarregá-lo. Os logs também são gravados no sistema e sempre pode abrir um log criado anteriormente clicando no ícone Visualizar log. Visualiza-se uma lista de logs e pode seleccionar um da lista.


Se for encontrado um erro, a atribuição correspondente é ignorada e não é carregada no sistema Central Finance nem é eliminada do sistema Central Finance.

O relatório verifica a sintaxe e o formato das unidades de atribuição permitidas no ficheiro CSV . Por exemplo, o relatório verifica a estrutura, as colunas e etiquetas corretas, o número de colunas, o comprimento do campo e os IDs de atribuição obrigatórios.

Por outro lado, a Naturgy no seu sistema de origem tem um elemento analítico que é diferente do novo modelo definido no sistema Central Finance. Por este motivo, deve-se fazer um mapeamento de os objetos que chegam do sistema de origem para os novos objetos analíticos.

Existem duas opções de mapeamento do modelo analítico em função da natureza do objeto analítico que venha do sistema de origem: OPEX e CAPEX.

Também estão disponíveis as seguintes Fiori Apps para realizar o mapeamento do modelo analítico.




Em resumo, vão ter os seguintes mapeamentos conforme a sua tipologia:

Tipo de mapeamento	Entidade de atribuição	Ação	Aplicação FIORI
Mapeamentos contábeis - Configuração	Sociedad CO	Atribuição obrigatória	Central Finance: Gerir atribuições
Mapeamentos contábeis - Configuração	Centro	Atribuição obrigatória	Central Finance: Gerir atribuições
Mapeamentos contábeis - Dados mestres	Contas a Atribuir se possível maior	se possível possível	Central Finance: Gerir atribuições
Mapeamentos contábeis - Dados mestres	Credores Atribuição	obrigatória	Central Finance: Gerir atribuições
Mapeamentos contábeis - Dados mestres	Devedores	Atribuição obrigatória	Central Finance: Gerir atribuições
Mapeamentos contábeis - Dados mestres	Centros de Custo	Atribuição obrigatória	Central Finance: Gerir atribuições
Mapeamentos contábeis - Dados mestres	Centros de Benefício	Atribuição obrigatória	Central Finance: Gerir atribuições
Mapeamentos analíticos	Relação conta	Atribuição obrigatória	Relação conta modelo analítico
Mapeamentos analíticos	OPEX	Atribuição obrigatória	Relação ordem modelo analítico
Mapeamentos analíticos	CAPEX	Atribuição obrigatória	Tabela CAPEX

## 4 Passo a Passo

### 4.1 Gestão de mapeamentos de configuração

Encontramo-nos neste grupo de processos:



#### 4.1.1 Sociedade CO

##### 4.1.1.1 Visualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Visualizar atribuições" e pressiona-se "Executar":

A captura de tela mostra a interface "Central Finance : Gerir atribuições" no SAP. Os campos e opções visíveis são:

- Gravar como variante:** Executar Log de visualização Documentação de programa Mais
- Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte:**
  - Entidade de mapeamento: Sociedade CO
  - Sistema fonte: EF2CLNT200
- Ação do usuário:**
  - ☒ Visualizar atribuições
  - ☐ Gerar modelo
  - ☐ Carregar atribuições
  - ☐ Descarregar atribuições
  - Apagar mapeamentos: 0
- Seleção de ficheiros:**
  - Nome do ficheiro:

Visualizam-se os mapeamentos correspondentes:

#### 4.1.1.2 Apagar mapeamentos

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona "Executar":



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos eliminar:



	A	B
1	Fonte : Sociedade CO Destino : Sociedade CO	
2	0703	C000

Seleciona-se a ação do usuário "Apagar atribuições" indicando um Nome do ficheiro ( diretório onde se encontra o ficheiro ) e pressiona-se " Executar " :

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

Simulação

Execução de teste : ☒

The screenshot shows the SAP 'Atribuição de log de aplicação' (Application Log Assignment) screen. The top bar includes the SAP logo and navigation icons. The main area is divided into a left sidebar with a tree view showing 'Categoria de mensagem' (Message Category) and 'Informação' (Information). The central pane displays 'Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação Mais v'. The right pane shows a table with columns 'Tipo Texto de mensagem', 'Fonte: Sociedade CO', and 'Destino: Sociedade CO'. The table contains three rows: 'Esta é apenas uma execução de teste', '1 linha/s foi/foram apagada/s', and 'Valores apagados: 0703 C000'. A toolbar with various icons is located above the table.

NOTA: deve ser executado sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas de facto.

#### 4.1.1.3 Atualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona "Executar".

The screenshot shows the SAP 'Central Finance : Gerir atribuições' (Manage Assignments) screen. The top bar includes the SAP logo and navigation icons. The main area is divided into a left sidebar with a tree view showing 'Gravar como variante...' (Save as variant...) and 'Executar Log de visualização Documentação de programa' (Execute log of visualization program documentation). The central pane shows 'Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte' (Selection of assignment entity and source system) with dropdowns for 'Entidade de mapeamento: Sociedade CO' and 'Sistema fonte: EF2CLNT200'. Below this is the 'Ação do usuário' (User action) section with radio buttons for 'Visualizar atribuições', 'Gerar modelo', 'Carregar atribuições', 'Descarregar atribuições', and 'Apagar atribuições'. The 'Gerar modelo' option is selected and highlighted with a red box. At the bottom, the 'Seleção de ficheiros' (File selection) section includes a text field for 'Nome do ficheiro' (File name) and a dropdown for 'Separador CSV' (CSV separator).

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos carregar:

	A	B
1	Fonte : Sociedade CO Destino : Sociedade CO	
2	0703	C000

Seleciona-se a ação do usuário "Carregar atribuições" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se encontra o ficheiro) e se pressiona "Executar":

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

Simulação

Execução de teste : ☐

NOTA : deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

## 4.1.2 Centros

### 4.1.2.1 Visualizar atribuições

Selecione-se a ação do usuário "Visualizar atribuições" e pressione-se "Executar":

Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Másv Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centro (ERP)

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☒

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro :

Visualizam-se os mapeamentos correspondentes:

Central Finance : Gerir atribuições

Mais v Finalizar

Sistema fonte	Fonte : Centro	Destino: Centro
EF2CLNT200	03C1	AA02
EF2CLNT200	03C2	AA02
EF2CLNT200	03C3	AA02
EF2CLNT200	03CA	AA02
EF2CLNT200	03CB	AA02
EF2CLNT200	03CC	AA02
EF2CLNT200	03CD	AA02
EF2CLNT200	03CE	AA02
EF2CLNT200	03L2	AA02
EF2CLNT200	03L3	AA02
EF2CLNT200	03LS	AA02
EF2CLNT200	03M2	AA02
EF2CLNT200	03M3	AA02
EF2CLNT200	03MS	AA02

#### 4.1.2.2 Apagar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e pressiona-se "Executar" :

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centro ( ERP )

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☒

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: ;

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centro ( ERP )

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☒

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: ;



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos eliminar:

	A	B
1	Fonte : Centro Destino : Centro	
2	03C1	AA02

Seleciona-se a ação do usuário " Apagar atribuições " indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se encontra o ficheiro) e se pressiona "Executar":

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

NOTA: deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

#### 4.1.2.3 Atualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona "Executar":



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos carregar:

	A	B
1	Fonte : Centro Destino : Centro	
2	03C1	AA02

Seleciona-se a ação do usuário "Carregar atribuições" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se encontra o ficheiro) e se pressiona "Executar":

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

Simulação

Execução de teste : ☒



The screenshot shows the SAP 'Atribuição de log de aplicação' (Application Log Assignment) interface. The top bar includes the SAP logo, the title 'Atribuição de log de aplicação', and navigation links like 'Detalhes', 'Texto explicativo', 'Informação técnica', 'Ajuda p.aplicação', and 'Mais'. A 'Finalizar' button is on the right. Below the bar, there's a summary table on the left and a detailed view on the right.


Resumo	Ctd.
✓ Categoria de mensagem	2
✓ Informação	2

The detailed view on the right shows the 'Tipo Texto de mensagem' (Message Text Type) as 'Fonte : Centro' and 'Destino: Centro'. It lists '1 fila/s carregadas' (1 row/s loaded) and 'Valores carregados:' (Values loaded:). The values are '03C1' and 'AA02'.

NOTA: deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

## 4.2 Gestão de mapeamentos de dados mestres

Encontramo-nos neste grupo de processos:



#### 4.2.1 Contas de maior

##### 4.2.1.1 Visualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Visualizar atribuições" e pressiona-se "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Másv Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID dados de mestre de contas de maior ( ERP )

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☒

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro :

Visualizam-se os mapeamentos correspondentes:

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Mais Finalizar

Sistema fonte	Fonte : Plano de contas	Fonte : Conta de maior GNES	Fonte : Sociedade	Destino : Plano de contas	Destino : Conta de maior	Destino: Sociedad
EF2CLNT200		57209A0001	0703	OPER	57209A0006	0703
EF2CLNT200	GNES	57209A0005	0703	OPER	57209A0008	0703
EF2CLNT200	GNES	57222A0001	0703	OPER	57222A0006	0703
EF2CLNT200	GNES	57222A0005	0703	OPER	57222A0008	0703
EF2CLNT200	GNES	57222A0101	0703	OPER	57222A0106	0703
EF2CLNT200	GNES	57222A0105	0703	OPER	57222A0108	0703
EF2CLNT200	GNES	57222A0301	0703	OPER	57222A0306	0703
EF2CLNT200	GNES	57222A0305	0703	OPER	57222A0308	0703
EF2CLNT200	GNES	57266A0001	0703	OPER	57266A0006	0703
EF2CLNT200	GNES	57266A0005	0703	OPER	57266A0008	0703
EF2CLNT200	GNES	57286A0001	0703	OPER	57286A0006	0703
EF2CLNT200	GNES	57286A0005	0703	OPER	57286A0008	0703
EF2CLNT200	GNES	5728862001	0703	OPER	5728862006	0703
EF2CLNT200	GNES	5728862005	0703	OPER	5728862008	0703

#### 4.2.1.2 Apagar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID dados de mestre de contas de maior ( ERP )

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☒

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos eliminar:

	A	B	C	D	E	F
1	Fonte : PI .	Fonte : Conta de maior	Fonte : Sociedade	Destino : P	Destino : Conta de maior	Destino : Sociedade
2	GNES	57209A0001	0703	OPER	57209A0006	0703

Seleciona-se a ação do usuário "Apagar atribuições" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se encontra o ficheiro) e se pressiona "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID dados de mestre de contas de maior ( ERP )

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☒

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: ;

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

Simulação

Execução de teste : ☒

NOTA: deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

SAP Atribuição de log de aplicação

Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação Mais v Finalizar

Resumo	Ctd.	
<input checked="" type="checkbox"/> Categoria de mensagem	3	
<input checked="" type="checkbox"/> Informação	3	

Tipo Texto de mensagem

Esta é apenas uma execução de teste

1 linha/s foi/foram apagada/s

Valores apagados :

Fonte : ...	Fonte : Conta de m ...	Font ...	Destin ...	Destino : Con ...	Destino : Socieda
GNES	57209A0001	0703	OPER	57209A0006	0703

#### 4.2.1.3 Atualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona " Executar " :

The screenshot shows the SAP Central Finance interface for 'Gerir atribuições'. At the top, there's a navigation bar with the SAP logo and a search icon. Below it, a dropdown menu is set to 'Gravar como variante ...', and a red box highlights the 'Executar' button. The main area is titled 'Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte', with dropdowns for 'Entidade de atribuição' (ID dados de mestre de contas de maior ( ERP )) and 'Sistema fonte' (EF2CLNT200). Under 'Ação do usuário', there are four radio buttons: 'Visualizar atribuições', 'Gerar modelo' (selected and highlighted with a red box), 'Carregar atribuições', and 'Descarregar atribuições'. At the bottom, the 'Seleção de ficheiros' section has a text field for 'Nome do ficheiro' with a red box around it, containing a blacked-out name.



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos carregar:

	A	B	C	D	E	F
1	Fonte : PI .	Fonte : Conta de maior	Fonte : Sociedade	Destino : P	Destino : Conta de maior	Destino : Sociedade
2	GNES	57209A0001	0703	OPER	57209A0006	0703

Seleciona-se a ação do usuário " Carregar atribuições " indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se encontra o ficheiro) e se pressiona "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... **Executar log de visualização** Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID dados de mestre de contas de maior ( ERP )

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☐

**Carregar atribuições :** ☒

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: ;

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

NOTA : deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

SAP Atribuição de log de aplicação

Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação Mais v Finalizar

Resumo	Ctd.	
✓ Categoria de mensagem	2	
☐ Informação	2	

Tipo Texto de mensagem      Fonte : Plano de c ... Fonte : Conta d ... Fonte : Soci ... Destino : Pla ... Destino : Conta de maior

☐ 1 linha/s carregadas					
☐ Valores subidos:	GNES	57209A0001	0703	OPER	57209A0006

## 4.2.2 Credores

### 4.2.2.1 Visualizar atribuições

Selecione-se a ação do usuário "Visualizar atribuições" e pressione-se "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v

Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID de fornecedor ERP

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☒

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro :

Visualizam-se os mapeamentos correspondentes:

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Finalizar

Sistema fonte	Fonte : Fornecedor	Destino : Fornecedor
EF2CLNT200	100	100
EF2CLNT200	101	348281
EF2CLNT200	102	102
EF2CLNT200	103	103
EF2CLNT200	104	104
EF2CLNT200	107	380300
EF2CLNT200	109	380299
EF2CLNT200	111	111
EF2CLNT200	112	112
EF2CLNT200	113	113
EF2CLNT200	114	114
EF2CLNT200	117	117
EF2CLNT200	118	118
EF2CLNT200	119	388414

#### 4.2.2.2 Apagar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v

Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID de fornecedor ERP

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☒

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro :

Separador CSV: ;



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos eliminar:

	A	B
1	Fonte : Fornecedor Destino : Fornecedor	
2	365845	365845

Seleciona-se a ação do usuário " Apagar atribuições " indicando um Nome do ficheiro ( diretório onde se encontra o ficheiro ) e se pressiona " Executar " :



SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID de fornecedor ERP

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☒

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: ;

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

Simulação

Execução de teste: ✓

SAP Atribuição de log de aplicação

Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação Mais v Finalizar

Resumo	Ctd.		Tipo Texto de mensagem	Fonte : Fornecedor	Destino : Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Categoria de mensagem	3				
<input checked="" type="checkbox"/> Informação	3				
			<input checked="" type="checkbox"/> Esta é apenas uma execução de teste		
			<input checked="" type="checkbox"/> 1 linha/s foi/foram apagada/s		
			<input checked="" type="checkbox"/> Valores apagados:	365845	365845

NOTA : deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

#### 4.2.2.3 Atualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona " Executar " :

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programaMásv Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID de fornecedor ERP

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☒

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro :

Separador CSV: ;



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos

	A	B
1	Fonte : Fornecedor Destino : Fornecedor	
2	365845	365845

carregar:

Seleciona-se a ação do usuário "Carregar atribuições" indicando um Nome do ficheiro ( diretório onde se encontra o ficheiro ) e se pressiona " Executar " :

<

SAP

Central Finance : Gerir atribuições

Q

G

Gravar como variante ...

Executar Log de visualização

Documentação de programa Mais v

Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID de fornecedor ERP

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☒

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro :

Separador CSV: :

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

Simulação

---

Execução de teste : ☒

[illegible]

NOTA: deve ser executado sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas de facto.

#### 4.2.3 Devedores

##### 4.2.3.1 Visualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Visualizar atribuições" e pressiona-se "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : Número de cliente ERP ( ERP )

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☒

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro :

Visualizam-se os mapeamentos correspondentes:

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Finalizar

Sistema fonte	Fonte : Cliente	Destino: Cliente
EF2CLNT200	100	100
EF2CLNT200	101	348281
EF2CLNT200	103	103
EF2CLNT200	104	104
EF2CLNT200	107	380300
EF2CLNT200	111	111
EF2CLNT200	112	112
EF2CLNT200	113	113
EF2CLNT200	114	114
EF2CLNT200	117	117
EF2CLNT200	118	118
EF2CLNT200	123	123
EF2CLNT200	124	124
EF2CLNT200	125	201053

#### 4.2.3.2 Apagar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona " Executar " :

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição: Número de cliente ERP (ERP)

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições: ☐

Gerar template: ☒

Carregar atribuições: ☐

Descarregar atribuições: ☐

Apagar atribuições: ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro: [Redacted]

Separador CSV: [Dropdown]



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos eliminar:

	A	B
1	Fonte: Cliente Destino: Cliente	
2	101	348281

Seleciona-se a ação do usuário " Apagar atribuições " indicando um Nome do ficheiro ( diretório onde se encontra o ficheiro ) e se pressiona " Executar " :

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... **Executar Log de visualização** Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição: Número de cliente ERP (ERP)

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

**Apagar atribuições : ☒**

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro

Separador CSV:

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

Simulação

Execução de teste : ☒

SAP Atribuição de log de aplicação

Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação Mais Finalizar

Resumo	Ctd.		Tipo Texto de mensagem	Fonte : Cliente	Destino: Cliente
<input checked="" type="checkbox"/> Categoria de mensagem	3				
<input checked="" type="checkbox"/> Informação	3				
			<input type="checkbox"/> Esta é apenas uma execução de teste		
			<input type="checkbox"/> 1 linha/s foi/foram apagada/s		
			<input type="checkbox"/> Valores apagados :	101	348281

NOTA: deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

#### 4.2.3.3 Atualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

SeleCLIMIT us emuvau de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição: Número de cliente ERP (ERP)

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

**Gerar modelo : ☒**

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: [Dropdown]



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos carregar:

	A	B
1	Fonte: Cliente Destino: Cliente	
2	101	348281

Seleciona-se a ação do usuário "Carregar atribuições" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se encontra o ficheiro) e se pressiona "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar log de visualização Documentação de programa Mais Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição: Número de cliente ERP (ERP)

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☒

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: :

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

Simulação

Execução de teste : ☒

SAP Atribuição de log de aplicação

Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação Mais v Finalizar

Resumo	Ctd.			
<input checked="" type="checkbox"/> Categoria de mensagem	2			
<input checked="" type="checkbox"/> Informação	2			
		Tipo Texto de mensagem	Fonte : Cliente	Destino: Cliente
		<input checked="" type="checkbox"/> 1 linha/s carregadas		
		<input checked="" type="checkbox"/> Valores carregados :	101	348281



NOTA : deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

#### 4.2.4 Centros de custo

##### 4.2.4.1 Visualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário " Visualizar atribuições " e pressiona-se " Executar " :

Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v

Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centros de custo ( ERP )

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☒

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro :

Visualizam-se os mapeamentos correspondentes:

Central Finance : Gerir atribuições

Mais v

Finalizar

Sistema fonte	Fonte: Sociedade CO	Fonte: Centro de custo	Destino: Sociedade CO	Destino: Centro de custo
EF2CLNT200	0703	88888888	C000	9703000000
EF2CLNT200	0703	97030000	C000	9703000000
EF2CLNT200	0703	97030001	C000	9703000101
EF2CLNT200	0703	97030009	C000	9703000201
EF2CLNT200	0703	97030014	C000	9703000301
EF2CLNT200	0703	97030015	C000	9703000401
EF2CLNT200	0703	97030016	C000	9703000501
EF2CLNT200	0703	97030021	C000	9703000601
EF2CLNT200	0703	97030022	C000	9703000701
EF2CLNT200	0703	97030025	C000	9703000801
EF2CLNT200	0703	97030030	C000	9703000901
EF2CLNT200	0703	97030032	C000	9703001001
EF2CLNT200	0703	97030033	C000	9703001101
EF2CLNT200	0703	97030036	C000	9703001201

#### 4.2.4.2 Apagar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona "Executar":

Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programaMásv

Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centros de custo ( ERP )

Sistema fonte: EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☒

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: ;



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos eliminar:

	A	B	C	D
1	Fonte : Sociedade	CO Fonte : Centro de custo	Destino : Sociedade	CO Destino : Centro de custo
2	0703	97030000	C000	9703000000

Seleciona-se a ação do usuário " Apagar atribuições " indicando um Nome do ficheiro ( diretório onde se encontra o ficheiro ) e se pressiona " Executar " :

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centros de custo ( ERP )

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☒

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: ;

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

Simulação

Execução de teste : ☒

SAP Atribuição de log de aplicação

Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação Mais v Finalizar

Resumo	Ctd.
✓ Categoria de mensagem	3
☐ Informação	3

Tipo Texto de mensagem

Fonte : Societ ... Fonte : Centro de ... Destino : Societ ... Destino : Centro de custo

Esta é apenas uma execução de teste

1 linha/s foi/foram apagada/s

Valores apagados: 0703 97030000 C000 9703000000

NOTA : deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

Selecione-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona "Executar":

Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

	A	B	C	D
Se pretende a criação de um novo cenário de "Cargos Designações" indicados no Destino. Nome do ficheiro				
diretório onde se encontra o ficheiro "Executar":	86			9703000000

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centros de custo ( ERP )

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☒

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

NOTA: deve ser executado sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas de facto.

## 4.2.5 Centros de benefício

### 4.2.5.1 Visualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Visualizar atribuições" e pressiona-se "Executar":

Visualizam-se os mapeamentos correspondentes:

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centro benefícios ( ERP )

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☒

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Empty]

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Sistema fonte	Fonte: Sociedade CO	Fonte: Centro de benefício	Destino: Sociedade CO
EF2CLNT200	0703	DE1	C000
EF2CLNT200	0703	DE2	C000
EF2CLNT200	0703	DUMMY0703	C000
EF2CLNT200	0703	E02	C000
EF2CLNT200	0703	TE1	C000

#### 4.2.5.2 Apagar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro) e se pressiona "Executar":

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centro beneficios ( ERP )

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☒

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV : ;




Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições

Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos

	A	B	C	D
1	Fonte : Sociedade CO	Fonte : Centro de benefício	Destino : Sociedade CO	Destino : Centro de benefício
2	0703	DE1	C000	DEE

eliminar:

Seleciona-se a ação do usuário "Apagar atribuições" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se encontra o ficheiro) e se pressiona "Executar":



SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... **Executar** Log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centro benefícios ( ERP )

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : ☐

Carregar atribuições : ☐

Descarregar atribuições : ☐

**Apagar atribuições : ☒**

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro : [Redacted]

Separador CSV: :

### Simulação

Execução de teste : ☒

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

NOTA: deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

#### 4.2.5.3 Atualizar atribuições

Seleciona-se a ação do usuário "Gerar modelo" indicando um Nome do ficheiro (diretório onde se vai guardar o ficheiro ) e se pressiona " Executar " :



Modelo para ficheiro CSV gerado. Agora pode introduzir suas atribuições



Preenchemos o modelo do ficheiro CSV que acabamos de descarregar com os valores que queremos carregar:

	A	B	C	D
1	Fonte : Sociedade CO Fonte : Centro de benefício Destino : Sociedade CO Destino : Centro de benefício			
2	0703 DE1		C000	DEE

Seleciona-se a ação do usuário "Carregar atribuições" indicando um Nome do ficheiro ( diretório onde se encontra o ficheiro ) e pressiona-se " Executar " :

SAP Central Finance : Gerir atribuições

Gravar como variante ... Executar log de visualização Documentação de programa Mais v Executar e imprimir Finalizar

Seleção de entidade de atribuição e sistema fonte

Entidade de atribuição : ID centro benefícios ( ERP )

Sistema fonte : EF2CLNT200

Ação do usuário

Visualizar atribuições : ☐

Gerar modelo : 0

Carregar atribuições : ☒

Descarregar atribuições : ☐

Apagar atribuições : ☐

Seleção de ficheiros

Nome do ficheiro

Separador CSV: ;

## Simulação

Execução de teste : ☒

Também se tem a opção de executá-lo em Modo simulação :

SAP Atribuição de log de aplicação

Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação Mais Finalizar

Resumo	Ctd.
✓ <input checked="" type="checkbox"/> Categoria de mensagem	2
<input checked="" type="checkbox"/> Informação	2

Tipo Texto de mensagem

Fonte : Sociedade CO Fonte : Centro de be ... Destino : Sociedade ... Destino : Centro de benef


☒ 1 linha/s carregadas

☒ Valores subidos: 0703 DE1 C000 DEE

NOTA: deve-se executar sem a flag de "Execução de teste" para que as alterações sejam realizadas em real.

#### 4.3 Gestão de mapeamentos do modelo analítico

Encontramo-nos neste grupo de processos:



O mapeamento do modelo analítico consiste em 3 passos :

##### 4.3.1 Relação conta modelo analítico :

A relação conta modelo analítico é onde se define, dependendo da conta de maior, a qual objeto analítico deve ser imputado.

Esta relação consiste em :

Plano de Contas, Conta Contábil, Centro de Custo (CeCo), Centro de Lucro (CeBe), Elemento PEP, COPA.

Uma conta contábil só pode ter marcado um dos objetos CeCo, CeBe, PEP.

< SAP Modificar vista Relação conta modelo analítico: Resumo

Entradas novas Copiar como... Apagar Desfazer modificação Marcar tudo Bloquear seleção Desmarcar tudo Mais


Visualizar Finalizar

Relação conta modelo analítico

Plano ctas	Conta	Ceco?	CeBe?	PEP?	COPA?
<input type="checkbox"/>	OPER 629	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 671	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 672	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 676	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 677	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 678	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 679	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 681	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 682	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 683	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OPER 684	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ Posicionar..... Entrada 1 de 6.819

Adicionalmente, está disponível a app de carga massiva "Atualização massiva conta modelo analítico (ZFI0004)":



< **SAP** Atualização massiva conta modelo analítico ( ZFI0004 )

Gravar como variante ... Mais ✓

\* Caminho

O modelo é fornecido num ficheiro Excel separado " Modelo massivo ZFI0004.xlsx ", e deve manter o formato da seguinte imagem :

	A	B	C	D	E	F
	Plano de contas	Conta contábil	Indicador aplica CeCo para modelo analít	Indicador aplica CeBe para modelo analít	Indicador aplica PEP para modelo analiti	Indicador aplica COPA para modelo analit
1						
2	OPER	1000000100		X		X

Nota : O carregamento do ficheiro gerará novos registros sempre que não exista uma entrada prévia com a mesma combinação dos campos identificados como chave ( cabeçalhos em verde no modelo ), e sobrescreverá as entradas existentes se já houver um registro com a mesma combinação de campos chave .

#### 4.3.2 Mapeamento Modelo Analítico OPEX :

O mapeamento do modelo analítico OPEX é realizado pela Fiori App " Relação Ordem modelo analítico " e consiste em mapear as ordens do sistema EF3 com os objetos do novo modelo ( CeCo , CeBe , PEP)

SAP Modificar vista Relação Ordem modelo analítico : Resumo

Entradas novas Copiar como... Apagar Desfazer modificação Marcar tudo Bloquear seleção Desmarcar tudo Mais

Visualizar Finalizar

Relação Ordem modelo analítico

Soc.	Validade	Interface	Etiqueta analítica ...	Elemento PEP	Centro de custo	CeBe	COPA 1	COPA 2	COPA 3	Ordem Destino ( ...
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	200000475372	7000000001.00001	9703000002	TEE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	200005403	7000000001.00008	9703000000	9REE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	600000096335	7000000001.00001	9703000002	TEE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	600000096343	7000000001.00001	9703000002	TEE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	600000098263	7000000001.00002	9703003601	DEE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	600000098264	7000000001.00003	9703003601	DEE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	600000098266	7000000001.00004	9703002101	DEE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	600000098267	7000000001.00005	9703002201	DEE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	600000098272	7000000001.00006	9703006801	DEE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	600000098273	7000000001.00007	9703001701	DEE				
<input type="checkbox"/> 0703	31.12.9999	CFIN	600000100323	7000000001.00008	9703000000	9REE				

Posicionar..... Entrada 1 de 2.691

Adicionalmente, está disponível a app de carga massiva "Atualização massiva ordem modelo analítico (ZF10005)":



SAP Atualização massiva ordem modelo analítico (ZF10005)

Gravar como variante ...Mais v

\* Rota :

O modelo é fornecido num ficheiro Excel separado "Modelo massivo ZF10005.xlsx", manter o formato da seguinte imagem :

e se

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Soc.	Válido até	Código de interface (Ordem)	Etiqueta analítica	Elem.PEP	Ce.custo	CeBe	COPA 1	COPA 2	COPA 3	Ordem Destino ( estatística )
1											
2	0703	31/12/9999	CFIN	600000183059	PI.900000094225.00001	9703005401	DEE				
3	0703	31/12/9999	CFIN	600000183060	PI.900000094225.00002	9703005401	DEE				

Nota : O carregamento do ficheiro gerará novos registros sempre que não exista uma entrada prévia com a mesma combinação dos campos identificados como chave ( cabeçalhos em verde no modelo ) , e sobrescreverá as entradas existentes se já houver um registro com a mesma combinação de campos chave .

#### 4.3.3 Mapeamento Modelo Analítico CAPEX :

O mapeamento do modelo analítico CAPEX é realizado pela Fiori App " Tabela CAPEX " e consiste em mapear PIs aos novos PEPS .

Para realizar este mapeamento deve-se seleccionar o PEP + PI + Classe de Ordem que se deseja mapear ao novo PEP .

Exemplo de Ordem em EF2 :

PEP: P.97030015.A009

PI: 900000094467

Classe de Ordem : LB

Mapeamento CAPEX :

**Visualizar ordem CO : Dados mestres**

Norma de liquidação

Ordem: 200000511381 Classe de ordem: LB LINHAS ( > = 36 KV - ...

Texto breve: Normalização de infraestruturas

Atribuições Control Fecho do período Dados gerais Investimentos

**Atribuições**

Sociedade: 0703 UFD DISTRIB. ELÉCTR. SA

Divisão:

Centro de lucro: DE1 DIS.RETRIB.ELÉCTR.ESP.

CeCo responsável: 97030015 ARQUITETURA, DESIGN E NORMALIZAÇÃO

Usuário responsável:

**Elemento PEP: P.97030015.A009** Rev. Inst.Reglm. - Arquit. e Norm

Sociedade solicitante:

Ordem solicitada:

Nº de ordem externo:

**Visualizar ordem CO: Dados mestres**

Norma de liquidação

Ordem: 200000511381 Classe de ordem: LB LINHAS ( > = 36 KV - ..

Texto breve: Normalização de infraestruturas

Atribuições Control Fecho do período Dados gerais Investimentos

**Dados gerais**

Solicitante

Proposta de Investimento: 900000094467

Sub.P.I.

Hierarquia

Data de lançamento: 01.03.2021

Agrupador

Data de Término Prevista: 31.12.2021

**Dados de investimentos**

Município: 28079 Província: 28

Classe de Projeto: A Projeto de Atividade Zona

**SAP** Modificar vista Tabela 1 CAPEX: Resumo

Entradas novas Copiar como... Apagar Desfazer modificação Marcar tudo Bloquear seleção Desmarcar tudo Mais


Visualizar Finalizar

Tabela 1 CAPEX

Soc.	Válido até	Elemento PEP	Prop. de investimento	Cla...	Elemento PEP
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030015A009	900000094467	LB	900000094467.00001
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030015A009	900000094468	LB	900000094468.00001
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030016A004	900000088785	AI	900000088785.00001
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030016A004	900000092021	AI	900000092021.00001
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030016A004	900000094647	AI	900000094647.00001
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030016A005	900000094645	AI	900000094645.00002
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030021A004	900000088794	LB	900000088794.00001
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030025A011	900000091785	AI	900000091785.00001
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030036A011	900000091387	EE	900000091387.00001
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030036A011	900000091583	EE	900000091583.00001
<input type="checkbox"/> 0703	13.12.9999	P97030036A011	900000094374	EE	900000094374.00001

Posicionar..... Entrada 1 de 2.958

Adicionalmente, está disponível a app de carga massiva "Atualizar massiva ZFI\_CAPEX\_1":



< **SAP** Atualização massiva mapeamento PEPS CAPEX (ZFI\_CAPEX\_1)

Gravar como variante ...Mais v

\* Rota :

O modelo é fornecido num ficheiro Excel separado " Modelo massivo ZFI\_CAPEX\_1.xlsx ", e se manter o formato da seguinte imagem :

	A	B	C	D	E	F
1	BUKRS INVÁLIDO ATÉ PEP ORIG		PROP_INV	CLASSE OU PEP	DES 90000009	
2	0703	31/12/9999	P97030194A006	8356 RE 31/12/9999 P970	PI30000000041600001	
3	0703	30194A006 900000098356 RF			PI30000000041600001	
4	0703	31/12/9999	P97030194A006	900000098356 RJ	PI30000000041600001	
5	0703	31/12/9999	P97030194A006	900000098356 RK	PI30000000041600001	
6	0703	31/12/9999	P97030194A006	900000098356 RR	PI30000000041600002	
7	0703	31/12/9999	P97030194A006	900000098356 RS	PI30000000041600002	
8	0703	31/12/9999	P97030194A006	900000098356 RT	PI30000000041600002	

Nota : O carregamento do ficheiro gerará novos registros sempre que não exista uma entrada prévia com a mesma combinação dos campos identificados como chave ( cabeçalhos em verde no modelo ) , e sobrescreverá as entradas existentes se já houver um registro com a mesma combinação de campos chave .